

TL300Z

Bloqueo inteligente con teclado de huellas dactilares habilitado para Zigbee



Celular



Huella



Contraseña



Tarjeta



NFC



Llave



Introducción

TL300Z es una cerradura inteligente con teclado de huellas dactilares avanzado con comunicación Zigbee. Con la robusta carcasa de aleación de zinc y múltiples mecanismos de bloqueo, proporciona rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El Zigbee Gateway adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro, compartir el código de acceso temporal o dinámico y modificar la cerradura funciones a través de la aplicación ZSmart, que es una nueva aplicación móvil para el sistema de hogar inteligente.

Con su núcleo potente e inteligente, puede recibir notificaciones en tiempo real de batería baja, intentos de verificación ilegales, secuestro

alarma de miembros de la familia, estado fuera de línea, etc. Además, puede personalizar las condiciones para activar algunos mensajes o acciones, como lanzar un escenario configurado cuando un familiar llega a casa. TL300Z será una opción perfecta para casas privadas, apartamentos superiores y alquileres a corto plazo, brindando a los clientes una mayor seguridad y cómodas vidas diarias inteligentes.

Características



Control Total

Desbloquea y administra el candado desde cualquier lugar a través de un teléfono inteligente



Acceso Temporal

Compartir claves digitales válidas por tiempo específico con amigos o invitados



Instrucciones de audio

Fácil de operar; apoyo en inglés, Español y portugués



Alarmas inteligentes

Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, secuestro y desconectar




Sensor capacitivo de huellas dactilares

Verificación rápida para dedos secos y ásperos



Bloqueo Doble

Proporcionar un mayor nivel de seguridad y protección.



Código de acceso aleatorio

Proteja su contraseña de miradas indiscretas




Diseño reversible

Apta para todas las direcciones de apertura de puertas


ZSmart App




Acceso Remoto



Verificar registros



Compartir temporal
Contraseña



Modificar bloqueo
Características

Escenarios aplicables



Casas Particulares



Apartamentos



Alquiler a corto plazo

Accessories



Zigbee Gateway


- Diseño compacto y sencillo
- Configuración de red fácil y rápida
- Cifrado completo de 128 bits
- Admite hasta 50 subdispositivos
- Admite adaptador estándar de 5 V, 1 A de EE. UU. O la UE

Especificaciones

Material de la Caja	Zinc Alloy
Mortise	China Standard Anti-Theft Mortise
Modo indentificación	Celular, Huella, Contraseña y tarjeta
Capacidad de usuarios	100
Capacidad de Huellas	100
Capacidad Contraseñas	100
Capacidad de tarjetas	100
Sensor de huellas dactilares	Capacitive (silicon)
Lector de tarjetas	IC tarjeta & Soporta NFC
Aviso de audio	Inglés, Español, Portugues
Comunicación	Zigbee

Acceso Remoto	Zigbee Gateway Required
Fuente de alimentación	8xAA Alkaline Battery (not supplied)
Interfaz de energía de respaldo	Micro-USB Port Supported
Duración de la batería	Up to 3 years (about 20,000 access)
Espesor de puerta	38-60mm (standard)
Dimensiones	Front – 83*345*33 (mm) Back – 83*345*29 (mm)
Colores	Dull Nickel / Gun Black
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 55°C
Humedad de funcionamiento	10%~90% RH (non-condensing)
Certificaciones	CE-RED, FCC ID

Configuración



Dimensiones

