

Manual Rápido de Instalación

ZKP8008

Impresora Térmica de Recibos

Introducción

ZKP8008 es una impresora térmica de recibos de alto rendimiento con cortador automático. Tiene buena calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que es ampliamente utilizada en sistemas POS, industria de servicios de alimentos y muchos otros campos.

Características

- Ranura para cable oculta, especialmente diseñada para montaje en pared
- Ligero y de forma limpia
- Impresión de alta calidad a bajo costo
- Impresión de alta velocidad y bajo ruido
- Fácil recarga de papel, fácil mantenimiento y excelente estructura
- Bajo consumo de energía y bajos costos operativos (sin cintas ni cartuchos de tinta)
- Compatible con el conjunto de instrucciones de impresión ESC / POS
- Adecuado para todo tipo de sistemas POS comerciales minoristas, sistema de restaurante, sistemas de control industrial

Equipo



Especificaciones

Modelo	ZKP8008	
Impresión	Método de impresión	Impresión térmica directa en línea
	Velocidad de impresión	260mm/sec
	Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
	Vida de impresión (THP)	100 km
Interfaz	Opciones	USB + LAN
Caracteres	Fuente A	12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm
	Fuente B	9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H)
	Chino	24 * 24 puntos, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
	Alfanumérico	ASCII 12x24 puntos
Código de Barras	1D	UPC / A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Fuente de Poder	Salida	DC 24V/2.5A
	Cajón de efectivo	DC 24V/1A
Papel	Tipo de papel	Papel de recibo térmico
	Ancho de papel	79.5±0.5mm (Ancho de impresión 72mm)
	Grosor del papel	0.060~0.08mm
	Diámetro del rollo	83mm
	Cortador de papel	Cortador automático - Corte total o parcial
Ambiente Operativo	Temperatura	5-45°C
	Humedad	10%-80% Humedad relativa
	Peso	2Kg
Dimensiones	192*145*133mm (L*W*H)	
Software	Driver	Android, iOS, Linux, Windows2000, Windows2003, WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows8.1

